SEIWA®

IMP40

取扱説明書

冷却素子イルミマグネット充電スマホホルダー

この度は弊社製品をお買い求めいただきましてありがとうございます。 ご使用の前に本書(取扱説明書)をよく読み、製品を安全にお使いください。 ※この取扱説明書については、予告なしに変更することがあります ※製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。 ※本書に使用されているイラストは全てイメージです ※本書に記載の商品名及び社名は各社の商標または登録商標です。


はじめに


・・・ 安全にご使用いただくために


- ●本製品をご使用いただく際は、走行前に予め本体がしっかりとお車に取り付けられていられるかをご確認の上、お使
- い願います。 ●以下の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。警告・注意に従われない場合など、誤ったご使用をされた際の 事故、故障、破損などにつきましては、接続する充電機器も含めて当社では一切その責任、補償は負いかわます。

セット内容

本製品の構成と名称、部品のはたらき









マグネットリングの間に 貼ることで傷を防ぎます。

安全上の注意

)表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容で

、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損

ちの絵表示の区分は、お守りいた どく内容を説明しています。



禁止 (してはいけないこと)禁止を示します。



強制指示

. 亍していただくこと) (必ず実行しを示します。

本製品の取り付け方法と取り付け場所に十分注意すること。

取り付け、ご使用が困難な時、または、運転操作、視界の妨げ、エアバッグ付近、エアバッグ作動の妨げになる場合 は無理に取り付けたりしないでください。事故や故障、破損の原因になります。

USBケーブルのプラグ部をアクセサリーソケットの中に入れない。 感電や発火のおそれがあります。

火の中に投下したり、高温(70℃以上)の環境下に保管、放置しない。

3車のダッシュボード上やグローブボックス内は直射日光の下では70℃以上の高温となりますので、ダッシュボード上およびグローブボックス内への保管等はやめてください。万が一高熱になった場合や発煙、ショートがあっ た場合には、ただちにご使用を中止してください。

濡らさない。また、濡れた手でさわらない。

本製品は非防水です。濡らしたり、雨、雪、霧などの状況下に屋外で使用しないでください。水などが内部に入ると、火災、発熱、感電、故障、けかなどの原因となります。

分解、改造、後加工をしない。

火災、感電、故障、けがなどの原因となります。これらが起因するスマートフォンのトラブルに関して、当社は責任 を負いかねます。また、コードを分解・切断しての直接配線などは絶対にやめてください。

運転者は走行中の本体の操作·調整をしない。

運転者によるスマートフォンの操作は事故などの原因となります。また、本製品の操作、取扱いも運転操作の妨けになりますのでやめてください。 接続操作などは、お車を安全な場所に駐停車しておこなってください。

ケーブルを傷つけたり、きつく結んだり、乱暴に扱わない。 感雷、発火、発熱、故障、断線、けがの原因となります。

で使用の前に、必ずスマートフォンのメモリの控えを取ってください。

本製品の使用によるスマートフォン内部及び接続されたメモリのデータ破損や消失に関する責任は負いかねます。

気温によって製品表面に結露が発生することがあります。柔らかい布などで吹いてください。

本製品に物をかけないでください。

クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤やアルコールは使用しないでください。 本製品が劣化したら傷がつくおそれがあります。汚れた際は乾いた布で拭いてください。

破損した時には、お車のヒューズボックスにあるすべてのヒューズに破損がないか を確認してください。

車の機能(ヘッドライト、空冷ファンなど)に支障がないことを確認してください。

ホルダーの調節後はしっかりとジョイントネジを締め付けてください。 加減速時などに本製品が外れ、本製品、車の破損の原因となります。

Apple認証のないMagsafe対応ケースなどを使用しないでください。

正常に作動しない場合や以上な発熱などが発生する原因となります。また十分な磁力がないと少 しの振動で、本体に装着していiPhoneが落下するおそれがあります

エンジンをかけた状態で使用してください。

本体のLED光源を直視しないでください。

目の健康をそこねるおそれがあります。

エアコンのオートスイング機構は作動させないでください。

落下するなどしての製品の故障や破損、性能を損ねるおそれがあります。

悪路を走行する場合は使用しないでください。

一般的な舗装路走行での使用を想定しています。悪路や段差の大きい場所では使用できません。

本製品と充電される機器との間に異物、金属(アルミ製ステッカーなど)を挟まないでください。 極端な発熱や発火による火傷や事故の原因になります

マグネット無線充電に関するご注意

- ●環境温度やスマートフォンの仕様により、満充電になる直前に充電が停止する場合があります。
- ●充電完了前に充電が停止した場合、充電を再開するのに時間がかかる場合があります
- -定以上の温度になると、充電機能が一時停止したり、充電時間が長くなったりする場合がありますが異 常ではありません。設置付近の温度が低下するまでお待ちください。
- ●付属のUSBケーブルのご使用を推奨致します。
- ●充電する機器以外の無線充電機器どうしを30cm以内で近づけないでください。充電する機器を正しく
- 検出できず、充電できない場合があります。
 ●テレビやラジオなどに雑音が入る場合は、テレビやラジオなどからなるべく離れた場所でご使用くださ い。また、ワンセグなどの受信状態が悪くなることがあります。
- ●無線充電時にスマートフォンのアプリケーションなどが作動すると、充電完了しない場合があります。
- ●無線充電中はスマートフォンが温かくなる場合がありますが、異常ではありません。
- ●充電完了後でも、長時間放置している場合は、電池残量が減少している場合があります。

困ったときは…(トラブルシューティング)

●故障かな?と思ったときは、お問い合わせいただく前に、本取扱説明書をもう一度お読み になり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

症状や疑問点	確認していただくこと
本体の通電確認 LEDが点灯しない	USBケーブル、本体がしっかり接続されているかとケーブルの断線、車のヒューズ切れもご確認願います。 エンジンが正常にかかり、お車のUSB-Cポートに電気が流れているかも確認してください。
スマートフォンを 近づけても磁力 を感じない	本製品のマグネット吸着機能はApple Magsafe対応のiPhoneMagsafe対応ケース(2025年07月現在iPhone12~16シリーズとMFM認証済みのMagsafe対応ケース)にて使用いただけます。
スマートフォンが 充電されない。 もしくは充電速 度が遅い	LEDランプが点灯しているか確認してください。 同梱のUSBケーブルを使った場合、PD以上の充電器(12V2.2A出力) との使用で充電速度が一番早くなります。5VやPD18W出力の充電器 では充電スピードは遅くなります。 ご使用中のアプリの消費電力が充電の電力より多いと充電されません。 スマートフォンの仕様により、充電中にスマートフォンの温度が上がると、 充電の受け入れを休止することがあります。その場合は温度が下がると自動で充電を再開します。 本製品には温度が上昇すると充電を一時停止する機能があります。 自動で充電を再開しない場合、一旦取り外し再度装着してください。

3 本製品取り付け・取り外し方法

開封と内容物の確認

■開封後、表面の「セット内容」を参考に内容物の確認をお願いします。

取り付けに関するご注意


- ●必ず車を安全な場所に停車してから、本製品の取り付けを行ってください。
- ●取り付け作業を行う際は、エアコンをOFFにしてください。 ●エアコン取り付け、取り外しの際に、エアコンルーバーを破損したりしないよう十分注意して作業してください。
- ●運転操作の妨げやエアバッグ作動時に影響がないように取り付けてください。本製品の取り付け、ご使用が 困難な場合は無理に取り付けないでください。
- ●本体可動部の角度を調節し、設置場所の予備検討を予め行ってください。
- ※特に運転席側のエアコンルーバーに取り付ける際は、ウインカーレバー等に干渉しないことを確認してから お取り付けください。


「本体」と「エアコンクリップ」の組み立て

■下図を参考に「本体」と「エアコンクリップ」を組み立ててください。

本体背面のジョイントネジを回して ゆるめてください。

(2) エアコンクリップのボールジョイント部分をカチッと音が鳴るまで奥へはめてください。はめたまま、ジョ イントネジが止まるまで回してください。






取り付け方法

■エアコンルーバーにエアコンクリップをはさんで固定します。 ※アームアダプター装着時も同様の手順で行ってください。

①エアコンクリップを聞いてエアコン ルーバーにはさんで固定してくだい。 ②サポートアームの角度を調節してください。

②サホートゲームの角度を調節してくたさい。 ③ジョイントネジを少しゆるめてボール ジョイントでホルダー本体の向きを決めて調節ダイヤルをしめてください。 ※運転・使用する際はクリップがしっかり取り 付けられているか予め確認してください。








ご使用方法

本体と付属のUSBケーブルを接続する

- ●本製品には充電器は付属していません。本製品と付属のUSBケーブル でiPhoneを15Wで、Androidを10W以上(最大15W)で無線充電す るためには、PD12V2.2A以上(それ以下の出力では最大15W出力し ない場合があります。)で出力できるUSB-Cボート付きの電源ブラグを 別途お買い求めください。電源ブラグは車のDCアクセサリーソケットに 入れ、付属のUSBケーブルを挿してご使用ください<右図>。 くご注意>
- ●車やカーオーディオ正面及び裏面に設置、内蔵されたUSBポートは 5V3A出力のものがほとんどです。こちらに接続しても通電、充電状 態にはなりますが、本製品の能力を最大限に発揮できず、スマ フォンを正常に無線充電できない場合があります。

 ◆本製品に内蔵されたUSB-CポートはUSB PD入力(PD60W)に対
- 応しており、PD充電に対応したDC充電器、USBケーブルでも充電 . 可能です。
- ●お車のキーを抜いても通電確認LEDが消えない車種(一部の車種及 び外車)は、降車する際に必ず電源プラグをアクセサリーソケットから 抜いてください。




USB Type-Cプラグの接続

ーーー 本体底部のUSB-Cポートに、付属のケーブルのUSB-Cプラグをまっすぐ奥まで接続してください(上下ど ちらでも挿せます)

- ※プラグを接続すると通電を開始し、本体正面のLEDリングが点灯します。
- ※1.消灯設定時は点滅しません。
- ※付属のUSBケーブル以外を使用する場合、USB PD対応かをご確認の上、ご使用ください。付属品以 外のケーブルや別売りの電源プラグが原因と思われる不具合に対して当社は責任を負えません。
- ※スマートフォンが正しく置かれていない、スマートフォン以外の金属物が接している場合(異物検知)エ ラー反応としてLEDリングが水色で約6回点滅します。



- ●充電中は水色でゆっくりと点滅します。※1
- ●エラー中は水色で早く約6回点滅します。



取り付けイメージ ★ 左側面の LEDリングが 点灯している。※1 USBケーブルのUSB Type-C プラグがUSBポートに接続され ている ※USB-Cポート付きPD18W以上の 電源プラグ(別売り)が必要です。 ▼エアコンクリップがエアコン ルーバーに固定されている - ✓ USBケーブルのUSB-Cプラ グが本体に奥まで接続されて いる

je LED

●LFDの点灯モード切り替え

LEDスイッチ短押し

グラデーション発光(本体初回起動時)⇒グリーン発 光⇔7色自動発光⇔ライトブルー発光⇔イエロー発 光⇒パープル発光⇒ホワイト発光⇒消灯

※自動調光機能

各LED占灯モードにて10秒後に自動で減光します。


※メモリ機能

次回点灯時も同じ設定で点灯します。

マグネットリングの取り付け方法

- ●AndroidスマートフォンやiPhone 1 11以前のシリーズ Annle MagSafe対応でな ●AIIOIOIAペートフォンやIPIOIDIE IT以前のシリース、AIDIE MISISSIES別がでな いケースを使用する際は、マグネットリングの保護フィルムを剥がしスマートフォン の裏面、もしくはスマートフォンケース裏面に貼り付けてご使用ください。 ※スマートフォンの取扱説明書を確認し、無線充電コイルの位置を予め確認してから
- 貼り付けてください ※手帳型ケースや表面に凹凸のあるケースにはお取り付けできませんのでご注意く

でスマートフォン裏面の汚れを拭き取り、ドライクリーナーで水 分を拭き取ってください。 ※ウェット&ドライクリーナーの使用は推奨です。



ドライ


Wipes

ウェット

Wipes

- ※フェット&ドライクリーナーの使用は推奨です。
 ②メモリシートでマグネットリングの貼り位置を決めてください。(上下と左右で同じ数字に合わせてください。)※一部のスマートフォンのコイル位置は上下非対称の場合がありますので、各機種に応じて適切な位置に貼ってください。
 ③メモリシート上部をお手持ちのテープで固定してください。
 ④メモリシートの下部を上にあげて、保護シートが叩の中心になるように貼ってください。
 ⑤マグネットリングの剥離紙を剥がしてマグネットリングを保護シートの中心になるように貼ってください。
- ⑥メモリシートを外してください。

▲ <注意>位置合わせをせずに貼り付けて使用した場合、極端な発熱の原因となります。




■ スマートフォンの装着の仕方・取り外し方

①取り付けイメージの通りになっているか確認してください。 , フリップや金属製のステッカーなどがないことを確認してくださ

②スマートフォンを本体に近づけます。

③近づけると磁力による吸着を感じるので、動かない位置にスマートフォンを合わせ、ゆっくりと手を離します。④スマートフォンを外す時は、スマートフォンを2本の指で挟んでゆっくり手前に外してください。



スマートフォンの装着の仕方・取り外し方

- ●充電中はLEDがライトブルーにゆっくり点滅します、また本体内部のLEDが7色自動発光します。
- ●金属などを感知しますとライトブルーに早く約6回点滅したあと消灯します。

※これらの発光色は変更できません。

→ 本製品に関するお問い合わせは(トラブルシューティングで解決できないとき)

本製品に関するお問い合わせは…

☎0570(039)710

受付時間/AM10:00~PM5:30月曜日~金曜日(祝日休業) 〒273-0016 千葉県船橋市潮見町6-1

株式会社セイコ

〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地

https://www.seiwa-c.co.jp